

# DO EL ESPACIO EDUCAN

- **BANCO DE TRABAJO SERIE WORK**

AMPLIA GAMA DE PLANOS DE TRABAJO

ACCESORIOS ELECTRICOS Y NEUMATICOS

AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS





DO EL ESPACIO EDUCAN

## SERIE WORK 13

LARGO= 1300 mm PROFUNDIDAD = 800 mm (27x36 Eh)



**ART. F BH A328 S1 04**  
RAL 5012

27 EH (447 mm)



36 EH (600 mm)

## BANCO

## COD. ART.

F BH A328 S1 04

Dimensiones mm 1300x800x840/1472 h

Excluye accesorios y set de subdivisiones del cajon

Todos los componentes del banco serie WORK, se proporcionan sin premontaje y sin tornillos. Para poder fijar al banco y componentes de la serie WORK se debe ordenar el siguiente **MATERIAL DE FIJACION** (Incluido el plan de perforacion)

**COD. ART. F BL 9021 00 00**

Para pies, pies regulables, pies con ruedas, pies con morsa, **conexiones para armarios. a**




**COD. ART. F BL 9011 00 00**

Armarios con cajones o puertas

RAL 7000 F. ....02

RAL 5012F. ....04

RAL 7035F. ....08



## COMPLEMENTO

■ **Llave de recambio** Especificar siempre el numero indicado en la cerradura a cilindro a cilindro donde se quiere sustituir la llave  
ART. R CSC 0002 00

■ **Picaporte.** Este tipo de llave abre todas las cerraduras abre todas las cerraduras de la serie 45 y 46 ART. R CSC 0001 00



LARGO= 1300 mm PROFUNDIDAD = 800 mm (27x36 Eh)

## SERIE WORK 13-80

PLANO PROFUNDIDAD 800 mm

COD. ART.	TIPO DE PLANO	ESPESOR mm	CAPACIDAD kg
F BI A528 01 04	Multilaminado	50	1500
F BI A328 01 04	Multilaminado	40	1200
F BH A328 01 04	Laminado color Gris	40	1200
F BH B328 01 04	Laminado color Gris	40	1200

Plano Inferior, ART. F BI 1135 00 00, Capacidad de carga: 130 kg



COD. ART.	TIPO DE PLANO	ESPESOR mm	CAPACIDAD kg
F BI A528 04 04	Multilaminado	50	1500
F BI A328 04 04	Multilaminado	40	1200
F BH A328 04 04	Laminado color Gris	40	1200
F BH B328 04 04	Laminado color Gris	40	1200

Plano inferior, ART. F BI 1135 00 00, Capacidad de carga: 130 kg

COD. ART.	TIPO DE PLANO	ESPESOR mm	CAPACIDAD kg
F BI A528 10 04	Multilaminado	50	1500
F BI A328 10 04	Multilaminado	40	1200
F BH A328 10 04	Laminado color Gris	40	1200
F BH B328 10 04	Laminado color Gris	40	1200

Plano inferior, ART. F BI 1135 00 00, Capacidad de carga: 130 kg



COD. ART.	TIPO DE PLANO	ESPESOR mm	CAPACIDAD kg
F BI A528 13 04	Multilaminada	50	1500
F BI A328 13 04	Multilaminada	40	1500
F BH A328 13 04	Laminado color Gris	40	1500
F BH B328 13 04	Laminado color Gris	40	1500

Plano inferior, ART. F BI 0575 01 01, Capacidad de Carga: 180 kg

COD. ART.	TIPO DE PLANO	ESPESOR mm	CAPACIDAD kg
F BI A528 16 04	Multilaminada	50	1500
F BI A328 16 04	Multilaminada	40	1500
F BH A328 16 04	Laminado color Gris	40	1500
F BH B328 16 04	Laminado color Gris	40	1500

Plano inferior, ART. F BI 0575 01 01, Capacidad de carga: 180 kg

## LEYENDA

RAL 7000 F. ....01 02 RAL 5012F. ....04 RAL 7035F. ....08

■ Set de divisorios ver pag. A72 - A73



- PE = Plano Extraíble
- Las capacidades de carga son netas y se refieren a los pesos uniformemente distribuidos



## SERIE WORK 13-80



■ RAL 5012

BANCO

COD. ART.

F BI A528 S1 04

Dim. mm 1300x800x850/2120 h

Excluye herramientas

RAL 7000 F.. .....01

RAL 5012F.. .....04

RAL 7035F.. .....08



■ Set di  
divisori vedi pag.  
A72 - A73

## LEGENDA ■

- PE = Piano estraibile
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 1300 mm PROFUNDIDAD = 800 mm (27x36 Eh)

## SERIE WORK 15-80



■ RAL 5012

BANCO

COD. ART.

F BH S342 S1 04

Dim. mm 1500x800x850/2120 h


Excluye herramientas

■ INFO

RAL 7000 F. ....01

RAL 5012F. ....04

RAL 7035F. ....08


[www.famispa.com](http://www.famispa.com)


## SERIE WORK 15

LARGO = 1500 mm PROFUNDIDAD = 800 mm (27x36 Eh)



ART. F BI A542 33 04  
RAL 5012



## BANCO

## COD. ART.

F BI A542 33 04

Dimensiones mm 1500x800x890 h

Excluye accesorios y set de subdivisiones del cajon

Todos los componentes del banco serie WORK, se proporcionan sin pre-montaje y sin tornillos. Para poder fijar al banco y componentes de la serie WORK se debe ordenar el siguiente **MATERIAL DE FIJACION** (Incluido el plan de perforación):

## COD. ART. F BL 9021 00 00

Para pies, pies regulables, pies con ruedas, pies con morsa, **conexiones para armarios. a**

## COD. ART. F BL 9011 00 00




Armarios con cajones o puertas



RAL 7000 F.. .....01

RAL 5012F.. .....04

RAL 7035F.. .....08



## COMPLEMENTO ■

■ **Llave de recambio:** Especificar siempre el numero indicado en la cerradura a cilindro a cilindro donde se quiere sustituir la llave  
ART. R CSC 0002 00

■ **Picaporte:** Este tipo de llave abre todas las cerraduras abre todas las cerraduras de la serie 45 y 46 ART. R CSC 0001 00



LARGO = 1500 mm PROFUNDIDAD = 800 mm (27x36 Eh)

## SERIE WORK 15-80

PLANO PROFUNDIDAD 800 mm

COD. ART.	TIPO DE PLANO	ESPESOR mm	CAPACIDAD kg
F BI A542 01 04	Multilaminada	50	1000
F BI A342 01 04	Multilaminada	40	800
F BH A342 01 04	Laminado color Gris	40	800
F BH B342 01 04	Laminado color Gris	40	800

Plano inferior, ART. F BI 1340 00 00, Capacidad de Carga: 130 kg



COD. ART.	TIPO DE PLANO	ESPESOR mm	CAPACIDAD kg
F BI A542 04 04	Multilaminada	50	1000
F BI A342 04 04	Multilaminada	40	800
F BH A342 04 04	Laminado color Gris	40	800
F BH B342 04 04	Laminado color Gris	40	800

Plano inferior, ART. F BI 1340 00 00, Capacidad de Carga: 130 kg

COD. ART.	TIPO DE PLANO	ESPESSORE mm	PORTATA kg
F BI A542 10 04	Multilaminada	50	1000
F BI A342 10 04	Multilaminada	40	800
F BH A342 10 04	Laminado color Gris	40	800
F BH B342 10 04	Laminado color Gris	40	800

Plano inferior, ART. F BI 1340 00 00, Capacidad de Carga: 130 kg



COD. ART.	TIPO DE PLANO	ESPESOR mm	CAPACIDAD kg
F BI A542 16 04	Multilaminada	50	1500
F BI A342 16 04	Multilaminada	40	1500
F BH A342 16 04	Laminado color Gris	40	1500
F BH B342 16 04	Laminado color Gris	40	1500

Plano inferior, ART. F BI 0773 01 01, Capacidad de carga: 180 kg

COD. ART.	TIPO DE PLANO	ESPESOR mm	CAPACIDAD kg
F BI A542 34 04	Multilaminada	50	1500
F BI A342 34 04	Multilaminada	40	1500
F BH A342 34 04	Laminado color Gris	40	1500
F BH B342 34 04	Laminado color Gris	40	1500

Plano inferior, ART. F BI 0773 01 01, Capacidad de carga: 180 kg

## ■ LEGYENDA

RAL 7000 F. ....02 RAL 5012F. ....04 RAL 7035F. ....08



- PE = Plano extraíble
- Las capacidades de carga son netos y se refieren a los pesos uniformemente distribuidos

■ Set de divisorios ver pag. A72 - A73





LUNGHEZZA = 1500 mm PROFUNDITÀ = 750 mm (27x36 Eh)

SERIE WORK 15



■ RAL 5012

BANCO

COD. ART.

F BH A342 S1 04

Dimensioni mm 1500x800x840/2110 h

Escluso utensili, set di suddivisione dei cassetti e sedia

■ INFO

RAL 7000 F.. ....01

RAL 6011 F.. ....02


RAL 5012 F.. ....04

RAL 7035 F.. ....08


[www.famispa.com](http://www.famispa.com)




**ART. F BI G570 S1 04**  
RAL 5012

**BANCO****COD. ART.****F BI G570 S1 04**

Dimensiones mm 2000x800x850/2120 h

Excluye accesorios y set de subdivisiones del cajon

Todos los componentes del banco serie WORK, se proporcionan sin pre-montaje y sin tornillos. Para poder fijar al banco y componentes de la serie WORK se debe ordenar el siguiente MATERIAL DE FIJACION (Incluido el plan de perforación):

**COD. ART. F BL 9021 00 00**

Para pies, pies regulables, pies con ruedas, pies con morsa, **conexiones para armarios. a**

**COD. ART. F BL 9011 00 00**

Armarios con cajones o puertas



RAL 7000 F. ....01

RAL 5012F. ....04

RAL 7035F. ....08

**COMPLEMENTO**

- **Llave de recambio:** Especificar siempre el numero indicado en la cerradura a cilindro a cilindro donde se quiere sustituir la llave  
**ART. R CSC 0002 00**
- **Picaporte:** Este tipo de llave abre todas las cerraduras abre todas las cerraduras de la serie 45 y 46 **ART. R CSC 0001 00**



LARGO = 2000 mm PROFUNDIDAD= 800 mm (27x36 Eh)

## SERIE WORK 20-80

PLANO PROFUNDIDAD 800 mm

COD. ART.	TIPO DE PLANO	ESPESOR mm	CAPACIDAD kg
<b>F BI A570 01 04</b>	Multilaminada	50	700
<b>F BI A370 01 04</b>	Multilaminada	40	500
<b>F BH A370 01 04</b>	Laminado color Gris	40	500
<b>F BH B370 01 04</b>	Laminado color Gris	40	500

Plano inferior, ART. F BI 1840 00 00, Capacidad de carga: 85 kg



COD. ART.	TIPO DE PLANO	ESPESOR mm	CAPACIDAD kg
<b>F BI A570 04 04</b>	Multilaminada	50	700
<b>F BI A370 04 04</b>	Multilaminada	40	500
<b>F BH A370 04 04</b>	Laminado color Gris	40	500
<b>F BH B370 04 04</b>	Laminado color Gris	40	500

Plano inferior, ART. F BI 1840 00 00, Capacidad de Carga: 85 kg

COD. ART.	TIPO DE PLANO	ESPESOR mm	CAPACIDAD kg
<b>F BI A570 10 04</b>	Multilaminada	50	700
<b>F BI A370 10 04</b>	Multilaminada	40	500
<b>F BH A370 10 04</b>	Laminado color Gris	40	500
<b>F BH B370 10 04</b>	Laminado color Gris	40	500

Plano inferior, ART. F BI 1840 00 00, Capacidad de Carga: 85 kg



COD. ART.	TIPO DE PLANO	ESPESOR mm	CAPACIDAD kg
<b>F BI A570 16 04</b>	Multilaminada	50	1000
<b>F BI A370 16 04</b>	Multilaminada	40	800
<b>F BH A370 16 04</b>	Laminado color Gris	40	800
<b>F BH B370 16 04</b>	Laminado color Gris	40	800

Plano Inferior ART. F BI 1275 01 01, Capacidad de Carga: 130 kg

COD. ART.	TIPO DE PLANO	ESPESOR mm	CAPACIDAD kg
<b>F BI A570 40 04</b>	Multilaminada	50	1000
<b>F BI A370 40 04</b>	Multilaminada	40	800
<b>F BH A370 40 04</b>	Laminado color Gris	40	800
<b>F BH B370 40 04</b>	Laminado color Gris	40	800

Plano Inferior, ART. F BI 1275 01 01, Capacidad de Carga: 130 kg

## LEGENDA

RAL 7000 F. ....01


RAL 5012 F. ....04

RAL 7035 F. ....08

■ Set de divisores ver pag. A72 - A73



- PE = Plano extraíble
- Las capacidades de carga son netas y se refieren a los pesos uniformemente distribuidos



LUNGHEZZA = 2000 mm PROFUNDIDAD = 750 mm (27x36 Eh)

SERIE WORK 20



■ RAL 7035

**BANCO****COD. ART.****F BI B570 S1 08****Dimensioni mm 2000x800x900 h**

Escluso utensili e set di suddivisione dei cassetti

## ■ INFO

RAL 7000 F.. ....01

RAL 6011 F.. ....02

RAL 5012 F.. ....04

RAL 7035 F.. ....08


■ Materiale di separazione vedi pag. A180


[www.famispa.com](http://www.famispa.com)


## SERIE WORK 25



**ART. F BI A584 S1 04**  
RAL 5012

**BANCO****COD. ART.****F BI A584 S1 04**

Dimensiones mm 2500x800x750/1150 h

Excluye accesorios y set de subdivisiones del cajon

Todos los componentes del banco serie WORK, se proporcionan sin pre-montaje y sin tornillos. Para poder fijar al banco y componentes de la serie WORK se debe ordenar el siguiente **MATERIAL DE FIJACION** (Incluido el plan de perforación):

**COD. ART. F BL 9021 00 00**

Para pies, pies regulables, pies con ruedas, pies con morsa, **conexiones para armarios. a**

**COD. ART. F BL 9011 00 00**

Armarios con cajones o puertas





RAL 7000 F. ....01

RAL 5012 F. ....04

RAL 7035 F. ....08

**COMPLEMENTO**

- **Llave de recambio** Especificar siempre el numero indicado en la cerradura a cilindro a cilindro donde se quiere sustituir la llave  
ART. R CSC 0002 00
- **Picaporte.** Este tipo de llave abre todas las cerraduras abre todas las cerraduras de la serie 45 y 46 ART. R CSC 0001 00



LUNGHEZZA = 2500 mm PROFUNDIDAD = 800 mm (27x36 Eh)

## SERIE WORK 25-80

PIANO PROFUNDIDAD 800 mm

COD. ART.	TIPO DE PLANO	ESPESOR mm	CAPACIDAD kg
F BI A584 01 04	Multilaminada	50	1000
F BI A384 01 04	Multilaminada	40	800
F BH A384 01 04	Laminado color Gris	40	800
F BH B384 01 04	Laminado color Gris	40	800

Plano Inferior, ART. F BI 2100 00 00, Capacidad: 260 kg




COD. ART.	TIPO DE PLANO	ESPESOR mm	CAPACIDAD kg
F BI A584 04 04	Multilaminada	50	1000
F BI A384 04 04	Multilaminada	40	800
F BH A384 04 04	Laminado color Gris	40	800
F BH B384 04 04	Laminado color Gris	40	800


Plano Inferior, ART. F BI 2100 00 00, Capacidad de Carga: 260 kg

COD. ART.	TIPO DE PLANO	ESPESOR mm	CAPACIDAD kg
F BI A584 46 04	Multilaminada	50	1000
F BI A384 46 04	Multilaminada	40	800
F BH A384 46 04	Laminado color Gris	40	800
F BH B384 46 04	Laminado color Gris	40	800

Plano Inferior, ART. F BI 2110 01 01, Capacidad de Carga: 260 kg



Con 4 casquillos de seguridad de 220-250V  
10A 2P + T 2P y disyuntor de 10A 230V  
AC con cable



COD. ART.	TIPO DE PLANO	ESPESOR mm	CAPACIDAD kg
F BI A584 28 04	Multilaminada	50	1000
F BI A384 28 04	Multilaminada	40	800
F BH A384 28 04	Laminado color Gris	40	800
F BH B384 28 04	Laminado color Gris	40	800

Plano Inferior, ART. F BI 1210 02 01, Capacidad de Carga: 130 kg

## LEYENDA



- PE = Plano extraíble
- PR = Plano regulable
- Las capacidades de carga son netas y se refieren a los pesos uniformemente distribuidos

RAL 7000 F. ....01

RAL 5012F. ....04

RAL 7035F. ....08

■ Set de divisorios ver pag. A72 - A73



LUNGHEZZA = 2500 mm PROFUNDIDAD = 750 mm (27x36 Eh)

SERIE WORK 25



■ RAL 7035

BANCO

COD. ART.

F BI A584 S2 08

Dimensioni mm 2500x800x900 h

Escluso set di suddivisione dei cassetti e utensili

## ■ INFO

RAL 7000 F. ....01

RAL 6011 F. ....02

RAL 5012 F. ....04


RAL 7035 F. ....08

■ Materiale di separazione vedi pag. A180


[www.famispa.com](http://www.famispa.com)


## SERIE WORK 30

LARGO = 3000 mm PROFUNDIDAD = 800 mm (27x36 Eh)



ART. F BI A598 S1 04  
RAL 5012



## BANCO

## COD. ART.

F BI A598 S1 04

Dimensiones mm 3000x800x850/2120 h

Excluye accesorios y set de subdivisiones del cajón.

Todos los componentes del banco serie WORK, se proporcionan sin pre-montaje y sin tornillos. Para poder fijar al banco y componentes de la serie WORK se debe ordenar el siguiente MATERIAL DE FIJACION (Incluido el plan de perforación):







COD. ART. F BL 9021 00 00

Para pies, pies regulables, pies con ruedas, pies con morsa, **conexiones para armarios. a**

COD. ART. F BL 9011 00 00

Armarios con cajones o puertas

RAL 7000 F.. .....02 RAL 5012F.. .....04 RAL 7035F.. .....08



## COMPLEMENTO

- **Llave de recambio** Especificar siempre el numero indicado en la cerradura a cilindro a cilindro donde se quiere sustituir la llave  
ART. R CSC 0002 00
- **Picaporte.** Este tipo de llave abre todas las cerraduras abre todas las cerraduras de la serie 45 y 46 ART. R CSC 0001 00





LARGO= 3000 mm PROFUNDIDAD = 800 mm (27x36 Eh)

## SERIE WORK 30-80

PLANO PROFUNDIDAD 800 mm

COD. ART.	TIPO DE PLANO	ESPESOR mm	CAPACIDAD kg
F BI A598 01 04	Multilaminada	50	800
F BH A598 01 04	Laminado color Gris	50	800
F BH B598 01 04	Laminado color Gris	50	800

Plano Inferior, ART. F BI 2690 00 00, Capacidad de Carga: 210 kg

850 mm



COD. ART.	TIPO DE PLANO	ESPESOR mm	CAPACIDAD kg
F BI A598 04 04	Multilaminada	50	800
F BH A598 04 04	Laminado color Gris	50	800
F BH B598 04 04	Laminado color Gris	50	800

Plano Inferior ART. F BI 2690 00 00, Capacidad de Carga: 210 kg


850 mm



COD. ART.	TIPO DE PLANO	ESPESOR mm	CAPACIDAD kg
F BI A598 22 04	Multilaminada	50	800
F BH A598 22 04	Laminado color Gris	50	800
F BH B598 22 04	Laminado color Gris	50	800

Plano Inferior ART. F BI 2510 01 01, Capacidad de Carga: 210 kg

850 mm



COD. ART.	TIPO DE PLANO	ESPESOR mm	CAPACIDAD kg
F BI A598 16 04	Multilaminada	50	1500
F BH A598 16 04	Laminado color Gris	50	1500
F BH B598 16 04	Laminado color Gris	50	1500

Plano inferiore, ART. F BI 1710 02 01, portata: 360 kg

850 mm



## LEYENDA



- PE = Plano extraíble
- PR = Plano regulable
- Las capacidades de carga son netos y se refieren a los pesos uniformemente distribuidos

RAL 7000 F., ....01

RAL 5012F., ....04

RAL 7035F., ....08

■ Set de divisorios ver pag. A72 - A73





RAL 7000 F.. .....01

RAL 5012F.. .....04

RAL 7035F.. .....08

## LEYENDA ■

PE = Plano extraíble ■ PR = Plano regulable  
 Las capacidades de carga son netas y se refieren a los pesos  
 uniformemente distribuidos



LARGO= 3000 mm PROFUNDIDAD = 800 mm (27x36 Eh)

SERIE WORK 30



■ RAL 5012

BANCO

COD. ART.

F BI G598 S1 04

Dimensioni mm 3000x800x900/1830 h

Esclusi utensili e set di suddivisione dei cassetti

■ INFO

RAL 7000 F. ....01

RAL 5012F. ....04

RAL 7035F. ....08


[www.famispa.com](http://www.famispa.com)




27 EH (447 mm)



36 EH (600 mm)

Todos los componentes del banco serie WORK, se proporcionan sin pre-montaje y sin tornillos. Para poder fijar al banco y componentes de la serie WORK se debe ordenar el siguiente **MATERIAL DE FIJACION** (Incluido el plan de perforación):

**COD. ART. F BL 9021 00 00**

Para pies, pies regulables, pies con ruedas, pies con morsa, **conexiones para armarios. a**

**COD. ART. F BL 9011 00 00**

Armarios con cajones o puertas





RAL 7000 F. ....01

RAL 5012F. ....04

RAL 7035F. ....08

**COMPLEMENTO**

- **Llave de recambio** Especificar siempre el numero indicado en la cerradura a cilindro a cilindro donde se quiere sustituir la llave  
ART. R CSC 0002 00
- **Picaporte.** Este tipo de llave abre todas las cerraduras abre todas las cerraduras de la serie 45 y 46 ART. R CSC 0001 00



LARGO= 1300 mm PROFUNDIDAD = 800 mm (27x36 Eh)

## SERIE WORK-ROL

## BORDE LATERAL Y POSTERIOR EN MULTILAMINADO



## BORDE LATERAL EN MULTILAMINADO

COD. ART.	DIM. mm	PARA PLANO DE
F BL 5630 00 00	812x12x100 h	800 mm
F BL 5640 00 00	820x20x150 h	800 mm
F BL 5650 00 00	820x20x200 h	800 mm



## BBORDE POSTERIOR EN MULTILAMINADO

COD. ART.	DIM. mm	PARA PLANO DE
F BL 5720 00 00	1300x12x100 h	1300 mm
F BL 5790 00 00	1300x20x150 h	1300 mm
F BL 5860 00 00	1300x20x200 h	1300 mm
F BL 5730 00 00	1500x12x100 h	1500 mm
F BL 5800 00 00	1500x20x150 h	1500 mm
F BL 5870 00 00	1500x20x200 h	1500 mm
F BL 5750 00 00	2000x12x100 h	2000 mm
F BL 5820 00 00	2000x20x150 h	2000 mm
F BL 5890 00 00	2000x20x200 h	2000 mm

## COD. ART.

F CA C328 S1 04

Completo con cajonera

Dimensiones mm 1340x820x1000 h

Excluye herramientas



RAL 5012

■ RAL 7000+  
■ RAL 5012




■ Banco móvil Serie FLEXA  
■ F CB H430 S1 71

## ■ INFO

RAL 7000 F. ....01

RAL 5012 F. ....04


RAL 7035 F. ....08


[www.famispa.com](http://www.famispa.com)


## SERIE WORK-ROL 13-80

LARGO = 1300 mm PROFUNDIDAD = 750 mm (27x36 Eh)

## PLANO DE PROFUNDIDAD 800 mm



COD. ART.	TIPO DE RUEDA	ESPESOR mm	Ø mm	CAPACIDAD kg
-----------	---------------	------------	------	--------------

<b>F CC C328 13 04</b>	Gomma standard	40	125	220
<b>F CC Q328 13 04</b>	Nylon	40	125	500

Compuesto de:

- 2 ruedas giratorias con freno
- 2 ruedas fijas Ø 125 mm
- 3 cajones de extracción simple
- 1 Pie apto para conexiones electricas
- 1 Dispositivo de Corriente Electrica

Dimensiones mm 1300x800x890 h

COD. ART.	TIPO DE RUEDA	ESPESOR mm	Ø mm	CAPACIDAD kg
-----------	---------------	------------	------	--------------

<b>F CC C328 14 04</b>	Gomma standard	40	125	220
<b>F CC Q328 14 04</b>	Nylon	40	125	500

Compuesto de:

- 2 ruedas giratorias con freno; 2 ruedas fijas Ø 125 mm
- 3 cajones de extracción simple
- 1 armario metálico con persiana + 1 set de 16 ganchos (excluye herramientas)
- 2 Columnas matrizadas + 1 panel perforado
- 1 luminaria 2x18W + 1 soporte para Luminaria
- 1 Pie apto para conexiones eléctricas +1 Dispositivo de Corriente Eléctrica

Dimensiones mm 1300x800x2160 h



- Banco móvil Serie FLEXA
- ART. F CB H610 S1 50

- RAL 7035+
- RAL 5012

RAL 7000 F... ..01 RAL 5012 F... ..04 RAL 7035 F... ..08

## LEYENDA ■

- Las capacidades de carga son netas y se refieren a los pesos uniformemente distribuidos



## PLANO DE PROFUNDIDAD 800 mm



## PLANO DE PROFUNDIDAD 800 mm



COD. ART.	TIPO DE RUEDA	ESPESOR mm	Ø mm	CAPACIDAD kg
<b>F CA C328 02 04</b>	Goma standard	40	125	240
<b>F CA Q328 02 04</b>	Nylon	40	125	600

Compuesto de:

- 2 ruedas giratorias con freno
- 2 ruedas fijas Ø 125 mm

Dimensiones mm 1300x800x840 h

COD. ART.	TIPO DE RUEDA	ESPESOR mm	Ø mm	CAPACIDAD kg
<b>F CA C328 03 04</b>	Gomma standard	40	125	220
<b>F CA Q328 03 04</b>	Nylon	40	125	600

Completo di:

- 2 ruedas giratorias con freno
- 2 ruedas fijas Ø 125 mm
- 1 cajonera metálica de extracción simple

Dimensiones mm 1300x800x840 h



■ Banco móvil Serie FLEXA  
■ ART. F CB H620 S1 EF

## ■ LEYENDA

RAL 7000 F. ....01

RAL 5012F. ....04

RAL 7035F. ....08



- Las capacidades de carga son netas y se refieren a los pesos uniformemente distribuidos



## SERIE WORK-ROL 15/20-80

LARGO = 1500 / 2000 mm PROFUNDIDAD = 800mm (27x36 Eh)

## PLANO PROFUNDIDAD 800 mm



COD. ART.	TIPO DE RUOTA	ESPEJOR mm	Ø mm	CAPACIDAD kg
F CA C342 02 04	Gomma standard	40	125	240
F CA Q342 02 04	Nylon	40	125	600
Compuesto de: 2 ruedas giratorias con freno, 2 ruedas fijas Ø 125 mm				
Dimensiones mm 1500x800x840 h				

## PLANO PROFUNDIDAD 800 mm




COD. ART.	TIPO DE RUEDA	ESPEJOR mm	Ø mm	CAPACIDAD kg
F CA C342 04 04	Gomma standard	40	125	200
F CA Q342 04 04	Nylon	40	125	600
Compuesto de: 2 ruedas giratorias con freno, 2 ruedas fijas Ø 125 mm				
Dimensiones mm 1500x800x840 h				

## PLANO PROFUNDIDAD 800 mm




COD. ART.	TIPO DE RUEDA	ESPEJOR mm	Ø mm	CAPACIDAD kg
F CA C342 05 04	Gomma standard	40	125	240
F CA Q342 05 04	Nylon	40	125	600
Compuesto de: 2 ruedas giratorias con freno, 2 ruedas fijas Ø 125 mm				
Dimensiones mm 1530x800x895/1295 h				

## PLANO PROFUNDIDAD 800 mm



COD. ART.	TIPO DE RUEDA	ESPEJOR mm	Ø mm	CAPACIDAD kg
F CA C370 02 04	Gomma standard	40	125	220
F CA Q370 02 04	Nylon	40	125	500
Compuesto de: 2 ruedas giratorias con freno, 2 ruedas fijas Ø 125 mm				
Dimensiones mm 2000x800x840 h				

## PLANO PROFUNDIDAD 800 mm



COD. ART.	TIPO DE RUEDA	ESPEJOR mm	Ø mm	CAPACIDAD kg
F CA C370 04 04	Gomma standard	40	125	180
F CA Q370 04 04	Nylon	40	125	500
Compuesto de: 2 ruedas giratorias con freno, 2 ruedas fijas Ø 125 mm				
Dimensiones mm 2000x800x840 h				

## PLANO DE CARGA DE PROFUNDIDAD 800 mm



COD. ART.	TIPO DE RUEDA	ESPEJOR mm	Ø mm	CAPACIDAD kg
F CA C370 05 04	Gomma standard	40	125	220
F CA Q370 05 04	Nylon	40	125	500
Completo de: 2 ruedas giratorias con freno, 2 ruedas fijas Ø 125 mm				
Dimensiones mm 2030x800x895/1295 h				

RAL 7000 F... ..01

RAL 5012 F... ..04

RAL 7035 F... ..08

## LEYENDA ■

- Las capacidades de carga son netas y se refieren a los pesos uniformemente distribuidos





LARGO= 2000 mm PROFUNDIDAD = 800mm (27x36 Eh)

SERIE WORK-ROL



■ LEYENDA


RAL 7000 F.. ....01

RAL 5012F.. ....04

RAL 7035F.. ....08



■ Las capacidades de carga son netos y se refieren a los pesos uniformemente distribuidos



## SERIE WORK-LOOK 10



**ART. F BH A328 S3 04**  
RAL 5012

**BANCO**

**COD. ART.**

**F BH A328 S3 04**

**Dimensioni mm 1300x800x840/2110 h**

Esclusi utensili, contenitori e apparati elettronici


RAL 7000 F. ....01

RAL 6011 F. ....02

RAL 5012 F. ....04

RAL 7035 F. ....08

**INFO ■**



■ Set di ganci  
vedi pagina C98

[www.famispa.com](http://www.famispa.com)



LARGO = 1000 mm

## SERIE WORK-LOOK 10


COD. ART. PARA COLOCAR EN

**F BL A010 03 04** MADERA

2 Columnas de 632 mm h

2 Paneles porta herramientas de 972x304 mm h

Excluye contenedores, herramientas y ganchos



COD. ART. PARETE PER PIANI IN

**F BL A110 05 04** Legno

2 montanti 632 mm h, 1 mensola 955x220 mm

1 pannello forato 972x304 mm h

1 scatola porta prese cablata completa di 5 prese Schuko e magnetotermico differenziale 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A

1 braccio a doppio snodo completo di practibox

Esclusi utensili, ganci e contenitori



COD. ART. PARETE PER PIANI IN

**F BL A010 04 04** Legno

2 montanti 936 mm

3 pannelli forati 972x304 mm

Esclusi utensili, ganci e contenitori



COD. ART. PARA COLOCAR EN

**F BL A110 09 04** MADERA

2 Columnas de 1240 mm h, 1 ménsula 955x220 mm

1 ménsula 955x320 mm, 1 panel porta herramientas 972x304 mm h

1 Luminaria 1 soporte para luminaria

1 toma corriente

Excluye herramienta neumatica, ganchos y contenedores

COD. ART. PARETE PER PIANI IN

**F BL A110 10 04** Legno

2 montanti 1240 mm h, 1 pannello non forato 972x304 mm h

2 mensole 955x420 mm

1 coppia di supporti con binario in alluminio

1 lampada Waldmann 2x36W

1 scatola porta prese cablata completa di 5 prese Schuko e magnetotermico differenziale 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A

1 braccio porta video portata 20 kg

Esclusi utensili

■ INFO

RAL 7000 F. ....01

RAL 6011 F. ....02

RAL 5012 F. ....04

RAL 7035 F. ....08



www.famispa.com

■ Set di ganci  
vedi pagina C98



ART. F BH A342 S2 04  
RAL 5012

**BANCO**

**COD. ART.**

**F BH A342 S2 04**

**Dim. mm 1500x800x840/2110 h**

Esclusi utensili e set di  
suddivisione dei cassetti


RAL 7000 F. ....01

RAL 6011 F. ....02

RAL 5012 F. ....04

RAL 7035 F. ....08

**INFO ■**



■ Set di ganci  
vedi pagina C98

[www.famispa.com](http://www.famispa.com)



LARGO = 1500 mm

## SERIE WORK-LOOK 15


## COD. ART. PARETE PER PIANI IN

<b>F BL A015 01 07</b>	Legno
2 sostegni porta mensola regolabili in altezza 215-335 mm h	
1 mensola in multiplex 1500x300x20 mm h	
Esclusi utensili e contenitori	



## COD. ART. PARETE PER PIANI IN

<b>F BL A015 06 04</b>	Legno
<b>F BL B015 06 04</b>	Acciaio
2 montanti 632 mm h	
2 pannelli forati 1457x304 mm h	
Esclusi utensili, ganci e contenitori	



## COD. ART. PARETE PER PIANI IN

<b>F BL A015 07 04</b>	Legno
2 montanti 936 mm h	
3 pannelli forati 1457x304 mm h	
Esclusi utensili, ganci e contenitori	



## COD. ART. PARETE PER PIANI IN

<b>F BL A115 09 04</b>	Legno
2 montanti 1240 mm h, 1 mensola 1440x320 mm	
1 pannello non forato 1457x304 mm h	
1 coppia di supporti con binario in alluminio	
1 canaletta cablata completa di 9 prese Schuko e magnetotermico differenziale 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A	
1 coppia supporti per aggancio canaletta posteriore	
2 arrotolatori 230V con 10 metri di cavo avvolgibile 3x1,5 mm <sup>2</sup>	
1 presa industriale volante 220-250 V 16A 2P+T e	
1 spina Schuko 220-250V 16A 2P+T	
1 lampada Philips 2x36W	
Esclusi utensili	



## COD. ART. PARETE PER PIANI IN

<b>F BL A115 14 04</b>	Legno
2 montanti 1240 mm h	
1 mensola 1440x320 mm	
1 pannello forato 1457x304 mm h	
1 coppia di supporti con binario in alluminio	
1 binario aggiuntivo in alluminio	
1 lampada Philips 2x36W	
1 set per aria compressa	
1 scatola porta prese cablata completa di 5 prese Schuko e magnetotermico differenziale 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A	
1 braccio a doppio snodo completo di practibox	
Esclusi utensili, ganci e contenitori	

## ■ INFO

RAL 7000 F. ....01 RAL 6011 F. ....02 RAL 5012 F. ....04 RAL 7035 F. ....08


[www.famispa.com](http://www.famispa.com)


■ Set di ganci  
vedi pagina C98



LARGO = 3000 mm

## SERIE WORK-LOOK 30

## COD. ART. PARETE PER PIANI IN

**F BL A030 02 07**

Legno

3 sostegni porta mensola regolabili in altezza 215-335 mm h

1 mensola in multiplex 3000x300x20 mm h

Esclusi utensili e contenitori



## COD. ART. PARETE PER PIANI IN

**F BL A030 03 04**

Legno

3 montanti 632 mm h

2 mensole 1440x220 mm

2 mensole 1440x320 mm

Esclusi utensili, ganci e contenitori



## COD. ART. PARETE PER PIANI IN

**F BL A030 07 04**

Legno

3 montanti 632 mm h

4 pannelli forati 1457x304 mm h

Esclusi utensili, ganci e contenitori



## COD. ART. PARETE PER PIANI IN

**F BL A130 11 04**

Legno

3 montanti 1240 mm h

3 pannelli forati 1457x304 mm h

2 mensole 1440x320 mm h

1 gruppo di supporti con binario in alluminio


1 lampada Philips 2x36W

1 coppia supporti per aggancio canaletta posteriore

1 canaletta cablata completa di 9 prese Schuko e

magnetotermico differenziale 2P 230V AC 10A I Δ N=0,001A

Esclusi utensili, ganci e contenitori



## ■ INFO

RAL 7000 F... ..01

RAL 6011 F... ..02

RAL 5012 F... ..04

RAL 7035 F... ..08


[www.famispa.com](http://www.famispa.com)

 ■ Set di ganci  
vedi pagina C98
