EDUCANDO EL ESPACIO

CARRO MODULAR SERIE COMBI

GRAN VARIEDAD DE RUEDAS

ROBUSTOS Y CONFIABLES A TRAVEZ DEL TIEMPO

VERSÁTIL

ADECUADOS PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

EL ESPACIO EDUCANDO

SERIE COMBI

CARRO SERIE COMBI CE

ANCHO = 1135/1420 mm PROFUNDIDAD = 700/825 mm ALTURA (H) = 1000 mm

GOMA LISA

COD. ART.	DIM. mm	Para carro Ancho mm
F CE 0595 00 07	1065x700	700
F CE 0600 00 07	1345x825	825

PORTA DOCUMENTO FORMATO A4

COD. ART.	DESCRIPCIÓN
F CE 0980 00 99	Porta documento A4 horizontal en madera
F CE 0985 00 99	Porta documento A4 vertical en madera

FRENOS DE CONTENCIÓN

COD. ART.	DIM. mm	Para carro ancho mm
F CE 0925 00 04	663x38x100 h	700
F CE 0930 00 04	788x38x100 h	825

RAL 5012 F.. 04

LEYENDA

- Los carros Serie Combi, se entregan de serie desmontados

ANCHO = 1135/1420 mm PROFUNDIDAD = 700/825 mm ALTURA (H) = 1000 mm

CARRO SERIE COMBI CE

04

COD. ART.

F CE B105 03 04

Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas Ø 125 mm goma standard

Capacidad: 250 kg **Dim. mm 1135x700x915 h**

04

COD. ART.

F CE P105 24 04

Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas Ø 200 mm goma standard

Capacidad: 500 kg **Dim. mm 1095x715x1135 h**

04

COD. ART.

F CE P105 23 04

Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas Ø 200 mm goma standard

Capacidad: 500 kg **Dim. mm 1063x700x1080 h**

04

COD. ART.

F CE P106 03 04

Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas Ø 200 mm goma standard

Capacidad: 500 kg **Dim. mm 1135x700x1000 h**

COD. ART.

F CE P256 03 04

Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas Ø 200 mm goma standard

Capacidad: 500 kg **Dim. mm 1420x825x1000 h**

04

COD. ART.

F CE P105 03 04

Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas Ø 200 mm goma standard

Capacidad: 500 kg **Dim. mm 1135x700x1000 h**

COD. ART.

F CE P255 03 04

Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas Ø 200 mm goma standard

Capacidad: 500 kg **Dim. mm 1420x825x1000 h**

LEYENDA

RAL 5012 F.. 04

■ Las capacidades de carga son netas y se refieren a los pesos uniformemente distribuidos

CARRO SERIE COMBI CE

ANCHO = 1135/1420 mm PROFUNDIDAD = 700/825 mm ALTURA (H) = 1000 mm

CARROS CON 2 RUEDAS GIRATORIAS CON FRENOS Y 2 RUEDAS FIJAS DE Ø 200 mm EN GOMA STANDARD

04
02

COD. ART.	DIM. mm
F CE P105 04 04	1300x700x1000 h

Capacidad: 500 kg

04
02

COD. ART.	DIM. mm
F CE P105 12 04	1300x700x1000 h

Capacidad: 500 kg

04
02

COD. ART.	DIM. mm
F CE P105 06 04	1300x700x1000 h

Capacidad: 500 kg

04

COD. ART.
F CE P105 22 04

Dim. mm 1300x700x1080 h

04

COD. ART.	DIM. mm
F CE P105 07 04	1300x700x1000 h

Capacidad: 500 kg

CARROS CON 2 RUEDAS GIRATORIAS CON FRENOS Y 2 RUEDAS FIJAS DE Ø 200 mm EN GOMA STANDARD

04

COD. ART.	DIM. mm
F CE P105 08 04	1300x700x1000 h

Capacidad: 500 kg

04

COD. ART.	DIM. mm
F CE P105 15 04	1300x700x1000 h

Capacidad: 500 kg

04

COD. ART.	DIM. mm
F CE P105 10 04	1300x700x1000 h

Capacidad: 500 kg

04

COD. ART.
F CE P106 10 04

Dim. mm 1300x700x1000 h

04

COD. ART.	DIM. mm
F CE P105 11 04	1300x700x1000 h

Capacidad: 500 kg

ANCHO = 1135/1420 mm PROFUNDIDAD = 700/825 mm ALTURA (H) = 1000 mm

CARRO SERIE COMBI CE

CARROS CON 2 RUEDAS GIRATORIAS CON FRENOS Y 2 RUEDAS FIJAS DE Ø 200 mm EN GOMA STANDARD

04
02

COD. ART.	DIM. mm
F CE P255 20 04	1380x700x1000 h

Capacidad: 500 kg

04
02

COD. ART.	DIM. mm
F CE P256 20 04	1380x700x1000 h

Capacidad: 500 kg

04

COD. ART.	DIM. mm
F CE P105 21 04	1300x700x1000 h

Capacidad de Carga: 500 kg

04
02

COD. ART.	DIM. mm
F CE P106 21 04	1300x700x1000 h

Capacidad: 500 kg

CARROS CON 2 RUEDAS GIRATORIAS CON FRENOS Y 2 RUEDAS FIJAS DE Ø 200 mm EN GOMA STANDARD

COD. ART.	Dimensiones mm
F CE P106 18 04	1135x700x1000 h

04
02

COD. ART.	Dimensiones mm
F CE P105 08 04	1135x700x1000 h

LEYENDA

RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 6011 F.. 02

- Las capacidades de carga son netas y se refieren a los pesos uniformemente distribuidos

CARRO SERIE COMBI CE

ANCHO = 1135/1420 mm PROFUNDIDAD = 700/mm ALTURA (H) = 1000 mm



Base in acciaio

COD. ART.	DIM. mm	
F CE 0105 03 04	**1135x700x758 h**	

Carro adecuado para ruedas **Ø 160–200** mm



Base in acciaio

COD. ART.	DIM. mm	
F CE 0105 04 04	**1135x700x758 h**	

Carro adecuado para ruedas **Ø 160–200** mm

Base in acciaio

COD. ART.	DIM. mm	
F CE 0105 12 04	**1200x700x758 h**	

Carro adecuado para ruedas **Ø 160–200** mm

COD. ART.	DIM. mm	
F CE 0105 06 04	**1200x700x758 h**	

Carro adecuado para ruedas **Ø 160–200** mm

Base in acciaio

Base in acciaio

COD. ART.	DIM. mm	
F CE 0105 21 04	**1095x700x758 h**	

Carro adecuado para ruedas **Ø 160–200** mm

Base in legno

COD. ART.	DIM. mm	
F CE 0106 21 04	**1095x700x758 h**	

Carro adecuado para ruedas **Ø 160–200** mm

Base in acciaio

COD. ART.	DIM. mm	
F CE 0105 23 04	**1063x700x838 h**	

Carro adecuado para ruedas **Ø 160–200** mm

COD. ART.	DIM. mm	
F CE 0105 24 04	**1095x715x893 h**	

Carro adecuado para ruedas **Ø 160–200** mm

Base in acciaio

RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 6011 F.. 02

■ Ruedas ver pag. **E2-E7**

LEYENDA ■

■ Las capacidades de carga son netas y se refieren a los pesos uniformemente distribuidos

ANCHO = 1135/1420 mm PROFUNDIDAD = 700mm ALTURA (H) = 1000 mm

CARRO SERIE COMBI CE

Base in acciaio

COD. ART.	DIM. mm
F CE 0105 20 04	**1095x700x758 h**

Carro adecuado para ruedas **Ø 160–200** mm

Base in legno

COD. ART.	DIM. mm
F CE 0106 20 04	**1095x700x758 h**

Carro adecuado para ruedas **Ø 160–200** mm

Base in acciaio

COD. ART.	DIM. mm
F CE 0105 11 04	**1200x700x758 h**

Carro adecuado para ruedas **Ø 160–200** mm

COD. ART.	DIM. mm
F CE 0105 07 04	**1200x700x758 h**

Carro adecuado para ruedas **Ø 160–200** mm

Base in acciaio



Base in legno

COD. ART.	DIM. mm
F CE 0106 03 04	**1135x700x758 h**

Carro adecuado para ruedas **Ø 160–200** mm



Base in acciaio

COD. ART.	DIM. mm
F CE 0105 08 04	**1135x700x758 h**

Carro adecuado para ruedas **Ø 160–200** mm

Base in acciaio

COD. ART.	DIM. mm
F CE 0105 15 04	**1200x700x758 h**

Carro adecuado para ruedas **Ø 160–200** mm

Base in acciaio

COD. ART.	DIM. mm
F CE 0105 10 04	**1200x700x758 h**

Carro adecuado para ruedas **Ø 160–200** mm

LEYENDA

RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 6011 F.. 02

- Las capacidades de carga son netas y se refieren a los pesos uniformemente distribuidos

Ruedas ver pag. **E2-E7**

CARRO SERIE COMBI CF1

ANCHO = 945 mm PROFUNDIDAD= 525 mm ALTURA (H) = 1045 mm

RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 6011 F.. 02

INFO

www.famispa.com

CARRO SERIE COMBI CL1

ANCHO = 945 mm PROFUNDIDAD = 525 mm ALTURA (H) = 1435 mm

RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 6011 F.. 02

INFO

www.famispa.com

ANCHO = 945 mm PROFUNDIDAD = 525 mm ALTURA (H) = 1435 mm

CARRO SERIE COMBI CL1

04
02

COD. ART.

F CL H006 04 04

Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas Ø 150 mm goma standard

Capacidad: 250 kg

Dimensiones mm 945x525x1435 h

04
02

COD. ART.

F CL H006 06 04

Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas Ø 150 mm goma standard

Capacidad: 250 kg

Dimensiones mm 945x525x1435 h

04
02

COD. ART.

F CL H006 07 04

Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas Ø 150 mm goma standard

Capacidad: 250 kg

Dimensiones mm 945x525x1435 h

04
02

COD. ART.

F CL H006 10 04

Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas Ø 150 mm goma standard

Capacidad: 250 kg

Dimensiones mm 945x525x1435 h

04
02

COD. ART.

F CL H005 04 04

Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas Ø 150 mm goma standard

Capacidad: 250 kg

Dimensiones mm 945x525x1435 h

04
02

COD. ART.

F CL H005 05 04

Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas Ø 150 mm goma standard

Capacidad: 250 kg

Dimensiones mm 945x525x1435 h

04
02

Parete in rete asportabile

COD. ART.

F CL H005 03 04

Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas Ø 150 mm goma standard

Capacidad: 250 kg

Dimensiones mm 945x545x1435 h

LEYENDA

RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 6011 F.. 02

- Capacidad de carga de cualquier plano en madera: 100 Kg.
- Las capacidades de carga son netas y se refieren a los pesos uniformemente distribuidos

CARRO SERIE COMBI CL1

ANCHO = 945 mm PROFUNDIDAD = 525 mm ALTURA (H) = 1435 mm

BASTIDOR CON Y SIN MANIJA, BASES CON PLANOS EN MADERA Y BASES CON PLANOS EN ACERO



- **L** = 945 mm
- **P** = 525 mm
- **H** = 1207 mm
- **H1** = 43 mm
- **C** = 1100 mm



REFERENCIA	**ART.** BASTIDOR CON MANIJA	DIM. mm
1	**F CL 0605 00 04**	**521x105x1260 h**

REFERENCIA	**ART.** TESTATA	DIM. mm
2	**F CL 0615 00 04**	**521x30x1260 h**

REFERENCIA	**ART.** BASE CON PLANO EN MADERA	DIM. mm
3	**F CE G006 00 04**	**865x525x56 h**

REFERENCIA	**ART.** BASE CON PLANO EN ACERO	DIM. mm
4	**F CE G005 00 04**	**865x525x56 h**

PLANOS ADICIONALES EN ACERO

COD. ART.	Capacidad kg	PARA CARROS DIM. mm
F CF 0510 00 04	100	945x525

Dimensiones mm 799x510x30 h

COD. ART.
F CF 0590 00 07
Goma lisa para carros. Dimensiones mm 945x525



04
02

BORDE PARA PLANOS

DE CARGA COD. ART.	APTO PARA	PARA CARROS DIM. mm
F CF 0900 00 99	Plano en acero	945x525
F CF 0901 00 99	Plano en madera	945x525
F CF 0902 00 99	Base en acero o madera	945x525

Dimensiones mm 795x60

El articulo FCF 0902 00 99 No se puede pedir por separado en la base .

99

PLANO ADICIONAL EN MADERA

COD. ART.	Capacidad kg	PARA CARROS DIM. mm
F CF 0560 00 04	100	945x525

Dimensiones mm 795x500x20 h

04
02

BASE ADICIONAL EN MADERA

COD. ART.	Capacidad kg	PARA CARROS DIM. mm
F CF 0800 00 04	100	945x525

Dimensiones mm 795x510x65 h. Dimensiones internas mm 755x470x45 h

04
02

RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 6011 F.. 02

Ruedas ver pag. **E2-E7**

LEYENDA

- Las capacidades de carga son netas y se refieren a los pesos uniformemente distribuidos

ANCHO = 945 mm PROFUNDIDAD = 525 mm ALTURA (H) = 1435 mm

CARRO SERIE COMBI CL1

MALLA METALICA PARA BASTIDORES

COD. ART.	PARA CARROS DIM. mm	PASO DE MALLA mm
F CL 0625 00 04	945x525	50x100

Dimensiones mm 384x1095

MALLA METALICA PARA BASTIDORES Proporcionado en una sola pieza con 4 pinzas de resorte

04
02

MALLA METALICA PARA FONDO

COD. ART.	PARA CARROS DIM. mm	PASO DE MALLA mm
F CL 0700 00 04	945x525	50x100

Dimensiones mm 800x1095

MALLA METALICA PARA FONDO fornite in 2 pezzi con 8 staffe a vite

04
02

INFO

RAL 5012 F.. ....04 RAL 6011 F.. 02

CARRO SERIE COMBI CL2

ANCHO = 1135 mm PROFUNDIDAD = 625 mm ALTURA (H) = 1535 mm

RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 6011 F.. 02

INFO

www.famispa.com

CARRO SERIE COMBI CH

ANCHO = 1425 mm PROFUNDIDAD = 625 mm ALTURA(H) = 1590 mm

RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 6011 F.. 02

INFO

www.famispa.com

ANCHO = 1425 mm PROFUNDIDAD = 625 mm ALTURA (H) = 1590 mm

CARRO SERIE COMBI CH

04
02

COD. ART.

F CH P205 07 04

Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas Ø 200 mm goma standard

Capacidad: 500 kg

Dimensiones mm 1425x625x1590 h

04
02

COD. ART.

F CH P206 11 04

Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas Ø 200 mm goma standard

Capacidad: 500 kg

Dimensiones mm 1425x625x1590 h

04

COD. ART.

F CH P206 09 04

Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas Ø 200 mm goma standard

Capacidad: 500 kg

Dimensiones mm 1425x625x1590 h

04

COD. ART.

F CH P205 05 04

Carro con 2 ruedas giratorias **con** freno y 2 ruedas fijas de **Ø 200** mm con goma standard

Capacidad de carga: 500 kg

Dimensiones mm 1425x625x1590 h

04

Con 1 borde posterior zincado sobre la base

COD. ART.

F CH P206 12 04

Carro con 2 ruedas giratorias **con** freno y 2 ruedas fijas **Ø 200** mm en goma estandar

Capacidad de carga: 500 kg

Dim. mm 1425x625x1590 h Sin contenedores

COD. ART. F CH P206 14 04

Completo de 12 contenedores Art. 6417A 01

04

Con 1 bordo posteriore zincato sulla base

COD. ART.

F CH P206 15 04

Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas Ø 200 mm goma standard

Capacidad: 500 kg

Dim. mm 1425x625x1590 h Sin contenedores

COD. ART. F CH P206 16 04

Completo de 9 cassette Art. F PA 6851 A0 01

04

Parete in rete asportabile

COD. ART.

F CH P205 04 04

Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas Ø 200 mm goma standard

Capacidad: 500 kg

Dimensiones mm 1425x645x1590 h

LEYENDA

RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 6011 F.. 02

- Capacidad de cada plano: 100 Kg
- Las capacidades de carga son netas y se refieren a los pesos uniformemente distribuidos

CARRO SERIE COMBI CH

ANCHO = 1425 mm PROFUNDIDAD = 625 mm ALTURA (H) = 1590 mm

BASTIDOR CON Y SIN MANIJA, BASES CON PLANOS EN MADERA Y BASES CON PLANOS EN ACERO

04
02



- **L** = 1425 mm
- **P** = 625 mm
- **H** = 1305 mm
- **H1** = 43 mm
- **C** = 1200 mm



04
02

REFERENCIA	ART. BASTIDOR CON MANIJA	DIM. mm
1	**F CL 0610 00 04**	**621x105x1360 h**

REFERENCIA	ART. TESTATA	DIM. mm
2	**F CL 0620 00 04**	**621x30x1360 h**

REFERENCIA	ART. BASE CON PLANO EN MADERA	DIM. mm
3	**F CE N206 00 04**	**1345x625x56 h**

REFERENCIA	ART. BASE CON PLANO EN ACERO	DIM. mm
4	**F CE N205 00 04**	**1345x625x56 h**

PLANOS ADICIONALES EN ACERO

COD. ART.	Capacidad kg	PARA CARROS DIM. mm
F CH 0510 00 04	100	1425x625

Dimensiones mm 1283x610x30 h



04
02

COD. ART.
F CH 0590 00 07

Goma lisa para carros. Dimensiones mm 1425x625

BORDE PARA PLANOS DE CARGA

COD. ART.	APTO PARA	PARA CARROS DIM. mm
F CG 0910 00 99	Plano en acero	1425x625
F CG 0912 00 99	Base en acero o madera	1425x625

Dimensiones mm 1275x60

El articulo FCG 0912 00 99 No se puede pedir por separado en la base .

99

PLANO ADICIONAL EN MADERA

COD. ART.	Capacidad kg	PARA CARROS DIM. mm
F CH 0560 00 04	100	1425x625

Dimensiones mm 1260x600x12 h

04
02

RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 6011 F.. 02

■ Ruedas ver pag. **E2-E7**

LEYENDA

■ Las capacidades de carga son netas y se refieren a los pesos uniformemente distribuidos

ANCHO = 1425 mm PROFUNDIDAD = 625 mm ALTURA (H) = 1590 mm

CARRO SERIE COMBI CH

MALLA METALICA PARA BASTIDORES

COD. ART.	PARA CARROS DIM. mm	PASO DE MALLA mm
F CL 0630 00 04	1425x625	50x100

Dimensiones mm 484x1200

MALLA METALICA PARA BASTIDORES Proporcionado en una sola pieza con 4 pinzas de resorte

04
02

MALLA METALICA PARA FONDO

COD. ART.	PARA CARROS DIM. mm	PASO DE MALLA mm
F CH 0700 00 04	1425x625	50x100

Dimensiones mm 1280x1200

MALLA METALICA PARA FONDO fornite in 2 pezzi con 8 staffe a vite

04
02

SOPORTE TRANSPALLET

COD. ART.	Dimensiones mm
F CF 0965 00 04	238x615x70 h

04
02

INFO

RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 6011 F.. 02

www.famispa.com

CARRO SERIE COMBI CR

■ Tutti i carrelli F CR vengono forniti montati

CARROS F CR 0091

COD. ART.	02	04
F CR 0091 00 04		
Carro con 2 ruedas giratorias **con** freno y 2 ruote fijas **Ø 100** mm de goma standard		
Capacidad de carga: 150 kg		
Dimensiones mm 920x510x810 h		

COD. ART.	02	04
F CR 0091 01 04		
Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruote fijas Ø 100 mm de goma standard		
Capacidad de carga: 150 kg		
Dimensiones mm 920x510x810 h		

PLANO ADICIONAL EN ACERO PARA CARROS F CR 0091



COD. ART.	02	04
F CR 0715 00 04		
Capacidad de carga: 100 kg		
Dimensiones mm 810x510x54 h		

CARRELLI F CR 0071

COD. ART.	02	04
F CR 0071 00 04		
Carro con 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas Ø 125 mm goma standard		
Capacidad de carga: 300 kg		
Dimensiones mm 840x590x955 h		

COD. ART.	02	04
F CR 0071 01 04		
Carrello con:		
2 ruote girevoli **con** freni		
2 ruote fisse **Ø 125** mm in gomma standard		
1 contenitore rosso ART. F PL 8951 00 03		
1 contenitore giallo ART. F PL 8951 00 05		
Dimensiones mm 840x590x955 **h** : 300 kg		

COD. ART.	02	04
F CR 0071 02 04		
Carrello con:		
2 ruote girevoli **con** freni		
2 ruote fisse **Ø 125** mm in gomma standard		
2 contenitori rossi ART. F PM 6551 00 03		
2 contenitori gialli ART. F PM 6551 00 05		
Dimensiones mm 840x590x955 **h** : 300 kg		

CARROS SERIE COMBI CR

CARROS F CR 0031

COD. ART. 02 04

F CR 0031 00 04

Carro con 2 ruedas giratorias **con** freno y
2 ruedas fijas **Ø 125** mm de goma standard

Capacidad de carga: 300 kg

Dimensiones mm 765x560x1030 h

COD. ART. 02 04

F CR 0031 02 04

Carro con:
2 ruedas giratorias **con** freno
2 ruedas fijas **Ø 125** mm en goma standard
2 contenedores rojo ART. 4PLZ 03
2 contenedores amarillo 4PLZ 05

Capacidad de carga: 300 kg

Dimensiones mm 765x560x1030 h

COD. ART. 02 04

F CR 0031 03 04

Carro con:
2 ruedas giratorias con freno
2 ruedas fijas Ø 125 mm en goma standard
1 contenedor rojo ART. 4a5PLZ 03
1 contenedor rojo ART. 4a5PLZ 03

Capacidad de carga: 300 kg

Dimensiones mm 765x560x1030 h

CARRELLI F CR 0021

COD. ART. 02 04

F CR 0021 00 04

Carrello con 4 ruote girevoli **senza** freni **Ø 100** mm
in gomma standard

Capacidad de carga: 150 kg

Dimensiones mm 555x445x845 h

COD. ART. 02 04

F CR 0021 01 04

Carrello con:
4 ruote girevoli **senza** freni **Ø 100** mm
in gomma standard
2 contenitori rossi ART. F PM 4151 00 03
2 contenitori gialli ART. F PM 4151 00 05

Capacidad de carga: 150 kg

Dimensiones mm 555x445x845 h

COD. ART. 02 04

F CR 0021 03 04

Carrello con:
4 ruote girevoli **senza** freni **Ø 100** mm
in gomma standard
1 contenitore giallo ART. F PM 6551 00 05
1 contenitore blu ART. F PM 6551 00 04

Dimensiones mm 555x445x845
h : 150 kg

CARRELLO F CR 0090 SENZA RUOTE

COD. ART. 02 04

F CR 0090 00 04

Carro adecuado para ruedas Ø 100-125-150

Dimensiones mm 920x510x680 h

CARRELLO F CR 0070 SENZA RUOTE

COD. ART. 02 04

F CR 0070 00 04

Carro adecuado para ruedas Ø 100-125-150

Dimensiones mm 840x590x800 h

CARRELLO F CR 0030 SENZA RUOTE

COD. ART. 02 04

F CR 0030 00 04

Carro adecuado para ruedas Ø 100-125-150

Dimensiones mm 765x560x875 h

CARRO SERIE COMBI CP1

CARROS CON RUEDAS

COD. ART.

F CP 2011 01 99

Carro con 4 ruedas giratorias sin frenos Ø 100 mm en goma standard

Capacidad de carga: 150 kg

Dim. mm 615x415x170 h

Color de serie:

ZINCATO F.. 99

COD. ART.

F CP 2011 02 99

Carro con 4 ruedas giratorias **sin** frenos **Ø 100** mm en goma standard

Capacidad de carga: 150 kg

Dim. mm 695x415x170/870 h

Color de serie:

ZINCATO F.. 99

CARRO SIN RUEDAS

COD. ART.

F CP 2010 00 99

Carro base para rueda **Ø 100-125-150**

Dim. mm 615x415x40 h

Color de serie:

ZINCATO F.. 99

COD. ART.

F CP 2010 03 99

Carro base para rueda **Ø 100-125-150**

Dim. mm 695x415x740 h

Color de serie:

ZINCATO F.. 99

ZINCATO F.. 99

Ruedas ver pagina **E2-E7**

ACCESORIOS

El carro FCP viene previsto de serie con 4 ruedas en goma giratorias sin freno

ALTO = 1430 mm PROFUNDIDAD = 613 mm

CARRO SERIE SMART

CARRO SIN CONTENEDORES

COD. ART.	DIMENSION mm
F LB B073 05 52	725x613x1430 h
Completo de:	
3 ménsulas profondidad 420 mm (A=687 mm)	
2 ruedas giratorias con freno	
2 ruedas fijas en goma standard Ø 125 mm	
Capacidad de carga: 300 kg (150 kg por lado)	

Color de serie:
ZINCATO + RAL 7000 F.. 52

CARRO CON CONTENITORES

COD. ART.	DIMENSION mm
F LB B073 55 52	725x613x1430 h
Completo de:	
1 carro art. F LB B073 05 52	
4 contenedores art. 4317A	
1 cantenedor art. 6417A	
1 contenedor art. 6422A	

■ Para obtener más información sobre carro SMART vaya a la sección UNIMOD a pag. D2

CARRO SIN CONTENEDORES

COD. ART.	Dimensiones mm
F LB B103 02 52	1023x613x1430 h
Completo de:	
3 mensole PROFUNDIDAD 600 mm (A=985 mm)	
2 ruote girevoli con freno	
2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm	
Capacidad de carga: 300 kg (150 kg por lado)	

Colore de serie:
ZINCATO + RAL 7000 F.. 52

CARRO CON CONTENEDORES

COD. ART.	Dimensiones mm
F LB B103 52 52	1023x613x1430 h
Completo de:	
1 carrello art. F LB B103 02 52	
4 cassette art. F PA 6451 A0 01	
2 cassette art. F PA 6851 A0 01	
1 cassetta art. F PA 8951 A0 01	

■ Para obtener más información sobre carro SMART vaya a la sección UNIMOD a pag. D2

INFO

ZINCATO F.. 99
RAL 7000 F.. 01

Para mayor información sobre los carros Unimod Smart, ver el Catálogo Unimod pag.D2

CARRO SERIE SMART

ANCHO = 1023 mm PROFUNDIDAD = 613 mm

Retro

■ Para mayor información sobre los carros Unimod Smart, ver el Catálogo Unimod pag.D2

CARRO CON CONTENEDORES

COD. ART.	Dimensiones mm
F LB B102 52 52	1023x613x1430 h
Completo de:	
1 carrello art. F LB B102 02 52	
180 contenitori mis. 1	

CARRO SIN CONTENEDORES

COD. ART.	Dimensiones mm
F LB B102 02 52	1023x613x1430 h
Completo de:	
20 mensole per mis. 1	
2 ruote girevoli con freno	
2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm	
Capacidad de carga: 300 kg (150 kg por lado)	
Colore de serie:	
ZINCATO + RAL 7000 F.. 52	

Retro

■ Para mayor información sobre los carros Unimod Smart, ver el Catálogo Unimod pag.D2

CARRO CON CONTENEDORES

COD. ART.	Dimensiones mm
F LB B102 53 52	1023x613x1430 h
Completo de:	
1 carrello art. F LB B102 03 52	
90 contenitori mis. 1	
48 contenitori mis. 2	

COD. ART.	Dimensiones mm
F LB B102 03 52	1023x613x1430 h
Completo de:	
10 mensole per mis. 1	
8 mensole per mis. 2	
2 ruote girevoli con freno	
2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm	
Capacidad de carga: 300 kg (150 kg por lado)	
Color de serie:	
ZINCADO+RAL7000 F.. 52	

ZINCATO F.. 99
RAL 7000 F.. 01

INFO ■

Para mayor información sobre los carros Unimod Smart, ver el Catálogo Unimod pag.D2

ANCHO = 1023 mm PROFUNDIDAD = 613 mm

CARRO SERIE SMART

Retro

■ Para mayor información sobre los carros Unimod Smart, ver el Catálogo Unimod pag.D2

CARRO CON CONTENEDORES

COD. ART.	Dimensiones mm
F LB B102 54 52	1023x613x1430 h
Completo de:	
1 carrello art. F LB B102 04 52	
84 contenitori mis. 2	

CARRO SIN CONTENEDORES

COD. ART.	Dimensiones mm
F LB B102 04 52	1023x613x1430 h
Completo de:	
14 mensole per mis. 2	
2 ruote girevoli con freno	
2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm	
Capacidad de carga: 300 kg (150 kg per lato)	
Colore de serie:	
ZINCATO + RAL 7000 F.. 52	

Retro

■ Para mayor información sobre los carros Unimod Smart, ver el Catálogo Unimod pag.D2

COD. ART.	Dimensiones mm
F LB B102 56 52	1023x613x1430 h
Completo de:	
1 carrello art. F LB B102 06 52	
45 contenitori mis. 1	
24 contenitori mis. 2	
28 contenitori mis. 3A2	

CARRO SIN CONTENEDORES

COD. ART.	Dimensiones mm
F LB B102 06 52	1023x613x1430 h
Completo de:	
5 mensole per mis. 1	
4 mensole per mis. 2	
6 mensole per mis. 3A2	
2 ruote girevoli con freno	
2ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm	
Capacidad de carga: 300 kg (150 kg per lato)	
Colore de serie:	
ZINCATO + RAL 7000 F.. 52	

■ INFO

ZINCATO F.. 99
RAL 7000 F.. 01

Para mayor información sobre los carros Unimod Smart, ver el Catálogo Unimod pag.D2

COMBI

RUEDAS GOMA STANDARD

COD. ART. C RG DAC11 100 — Ø 100 mm — C 130 mm — **RUOTA GIREVOLE CON FRENO**

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad de carga CARRELLO KG	~~175~~	175	175	175	–	–	–	–	150	150	–	

COD. ART. C RG CAC11 100 — Ø 100 mm — C 130 mm — **RUOTA GIREVOLE SENZA FRENO**

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad de carga CARRELLO KG	~~175~~	175	175	175	–	–	–	–	150	150	–	

COD. ART. C RG DAC12 125 — Ø 125 mm — C 160 mm — **RUOTA GIREVOLE CON FRENO**

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad de carga CARRELLO KG	~~250~~	250	250	250	–	–	–	–	150	300	–	

COD. ART. C RG CAC12 125 — Ø 125 mm — C 160 mm — **RUOTA GIREVOLE SENZA FRENO**

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad de carga CARRELLO KG	~~250~~	250	250	250	–	–	–	–	150	300	–	

COD. ART. C RG DAC13 150 — Ø 150 mm — C 185 mm — **RUOTA GIREVOLE CON FRENO**

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad de carga CARRELLO KG	~~250~~	250	250	250	–	–	–	–	150	300	–	

COD. ART. C RG CAC13 150 — Ø 150 mm — C 185 mm — **RUOTA GIREVOLE SENZA FRENO**

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad de carga CARRELLO KG	~~250~~	250	250	250	–	–	–	–	150	300	–	

COD. ART. C RG DAC15 200 — Ø 200 mm — C 242 mm — **RUOTA GIREVOLE CON FRENO**

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad de carga CARRELLO KG	~~500~~	–	–	–	500	500	500	500	–	–	–	

COD. ART. C RG CAC15 200 — Ø 200 mm — C 242 mm — **RUOTA GIREVOLE SENZA FRENO**

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad de carga CARRELLO KG	~~500~~	–	–	–	500	500	500	500	–	–	–	

Con vite M12x35

COD. ART. C RG FAC11 100 — Ø 100 mm — C 120 mm — **RUOTA GIREVOLE SENZA FRENO**

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	150

COMBI

RUEDAS GOMA STANDARD

COD. ART. C RG BAC11 100 — Ø 100 mm — C 130 mm — **RUOTA FISSA**

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad CARRELLO KG	–	175	175	175	175	–	–	–	–	150	150	–

COD. ART. C RG BAC12 125 — Ø 125 mm — C 160 mm — **RUOTA FISSA**

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad de carga CARRELLO KG	~~250~~	250	250	250	250	–	–	–	–	150	300	–

COD. ART. C RG BAC13 150 — Ø 150 mm — C 185 mm — **RUOTA FISSA**

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad de carga CARRELLO KG	~~250~~	250	250	250	250	–	–	–	–	150	300	–

COD. ART. C RG BAC15 200 — Ø 200 mm — C 242 mm — **RUOTA FISSA**

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad de carga CARRELLO KG	~~500~~	–	–	–	500	500	500	500	–	–	–	

RUOTE IN GOMMA ANTITRACCIA SINTETICA

COD. ART. C RG DPH22 125 — Ø 125 mm — C 160 mm — **RUOTA GIREVOLE CON FRENO**

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad de carga CARRELLO KG	~~250~~	250	250	250	250	–	–	–	–	150	300	–

COD. ART. C RG DPH25 160 — Ø 160 mm — C 204 mm — **RUOTA GIREVOLE CON FRENO**

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad de carga CARRELLO KG	~~500~~	–	–	–	500	500	500	500	–	–	–	

COD. ART. C RG BPH22 125 — Ø 125 mm — C 160 mm — **RUOTA FISSA**

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad de carga CARRELLO KG	~~250~~	250	250	250	250	–	–	–	–	150	300	–

COD. ART. C RG BPH25 160 — Ø 160 mm — C 204 mm — **RUOTA FISSA**

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
		–	–	–	–	500	500	500	500	–	–	–

CARRELLO KG 500

COMBI

RUOTE IN GOMMA ELASTICA

COD. ART. C RG DCE15 125 — Ø 125 mm — C 160 mm — **RUOTA GIREVOLE CON FRENO**

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad de carga CARRELLO KG	~~250~~	250	250	250	–	–	–	–	150	300	–	

COD. ART. C RG DCE15 160 — Ø 160 mm — C 204 mm — **RUOTA GIREVOLE CON FRENO**

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad de carga CARRELLO KG	~~500~~	–	–	–	500	500	500	500	–	–	–	

COD. ART. C RG BCE15 125 — Ø 125 mm — C 160 mm — **RUOTA FISSA**

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad CARRELLO KG	–	250	250	250	250	–	–	–	–	150	300	–

COD. ART. C RG BCE15 160 — Ø 160 mm — C 204 mm — **RUOTA FISSA**

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad CARRELLO KG	500	–	–	–	–	500	500	500	500	–	–	–

RUOTE GONFIABILI

COD. ART. C RG CMH11 200 — Ø 200 mm — C 238 mm — **RUOTA GIREVOLE SENZA FRENO**

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad CARRELLO KG	170	–	–	–	–	170	170	170	170	–	–	–

COD. ART. C RG BMH11 200 — Ø 200 mm — C 238 mm — **RUOTA FISSA**

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad CARRELLO KG	170	–	–	–	–	170	170	170	170	–	–	–

RAL 7000 F.. .... ..01 RAL 6011 F.. .... ..02 RAL 5012 F.. .... ..04 RAL 7035 F.. 08

COMBI

RUOTE IN NYLON

COD. ART. C RN DAD10 100 Ø 100 mm C 130 mm **RUOTA GIREVOLE CON FRENO**

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad CARRELLO KG	–	250	250	250	250	–	–	–	–	150	300	–

COD. ART. C RN DAD11 125 Ø 125 mm C 160 mm **RUOTA GIREVOLE CON FRENO**

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad CARRELLO KG	–	250	250	250	250	–	–	–	–	150	300	–

COD. ART. C RN DAD04 160 Ø 160 mm C 204 mm **RUOTA GIREVOLE CON FRENO**

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad CARRELLO KG	500	–	–	–	–	500	500	500	500	–	–	–

COD. ART. C RN BAD10 100 Ø 100 mm C 130 mm **RUOTA FISSA**

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad CARRELLO KG	–	250	250	250	250	–	–	–	–	150	300	–

COD. ART. C RN BAD11 125 Ø 125 mm C 160 mm **RUOTA FISSA**

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad CARRELLO KG	–	250	250	250	250	–	–	–	–	150	300	–

COD. ART. C RN BAD04 160 Ø 160 mm C 204 mm **RUOTA FISSA**

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad CARRELLO KG	500	–	–	–	–	500	500	500	500	–	–	–

COMBI

RUOTE IN POLIURETANO

COD. ART. C RN DDD31 125 — Ø 125 mm — C 160 mm — **RUOTA GIREVOLE CON FRENO**

TIPO de CARRELLO	COMBI **CE**	COMBI **CF1**	COMBI **CF2**	COMBI **CL1**	COMBI **CL2**	COMBI **CI**	COMBI **CK**	COMBI **CG**	COMBI **CH**	COMBI **CP1**	COMBI **CR 0091/0071/0031**	COMBI **CR 0021**
Capacidad CARRELLO KG	–	250	250	250	250	–	–	–	–	150	300	–

COD. ART. C RN DDD44 160 — Ø 160 mm — C 204 mm — **RUOTA GIREVOLE CON FRENO**

TIPO de CARRELLO	COMBI **CE**	COMBI **CF1**	COMBI **CF2**	COMBI **CL1**	COMBI **CL2**	COMBI **CI**	COMBI **CK**	COMBI **CG**	COMBI **CH**	COMBI **CP1**	COMBI **CR 0091/0071/0031**	COMBI **CR 0021**
Capacidad CARRELLO KG	500	–	–	–	–	500	500	500	500	–	–	–



COD. ART. C RN BDD31 125 — Ø 125 mm — C 160 mm — **RUOTA FISSA**

TIPO de CARRELLO	COMBI **CE**	COMBI **CF1**	COMBI **CF2**	COMBI **CL1**	COMBI **CL2**	COMBI **CI**	COMBI **CK**	COMBI **CG**	COMBI **CH**	COMBI **CP1**	COMBI **CR 0091/0071/0031**	COMBI **CR 0021**
Capacidad CARRELLO KG	–	250	250	250	250	–	–	–	–	150	300	–

COD. ART. C RN BDD44 160 — Ø 160 mm — C 204 mm — **RUOTA FISSA**

TIPO de CARRELLO	COMBI **CE**	COMBI **CF1**	COMBI **CF2**	COMBI **CL1**	COMBI **CL2**	COMBI **CI**	COMBI **CK**	COMBI **CG**	COMBI **CH**	COMBI **CP1**	COMBI **CR 0091/0071/0031**	COMBI **CR 0021**
Capacidad CARRELLO KG	500	–	–	–	–	500	500	500	500	–	–	–

COMBI

RUOTE ANTISTATICHE

COD. ART. C RG DDD11 100 — Ø 100 mm — C 130 mm — RUOTA GIREVOLE CON FRENO

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad CARRELLO KG	–	160	160	160	160	–	–	–	–	150	160	–

COD. ART. C RG CDD111 100 — Ø 100 mm — C 130 mm — RUOTA GIREVOLE SENZA FRENO

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad CARRELLO KG	–	160	160	160	160	–	–	–	–	150	160	–

COD. ART. C RG CDD13 150 — Ø 150 mm — C 185 mm — RUOTA GIREVOLE SENZA FRENO

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad CARRELLO KG	–	250	250	250	250	–	–	–	–	150	300	–

Con vite M12x35

COD. ART. C RG RDD11 100 — Ø 100 mm — C 120 mm — RUOTA GIREVOLE CON FRENO

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad CARRELLO KG	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	150

COD. ART. C RG FDD11 100 — Ø 100 mm — C 120 mm — RUOTA GIREVOLE SENZA FRENO

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad CARRELLO KG	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	150

COD. ART. C RG BDD11 100 — Ø 100 mm — C 130 mm — RUOTA FISSA

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad CARRELLO KG	–	175	175	175	175	–	–	–	–	150	150	–

COD. ART. C RG BDD13 150 — Ø 150 mm — C 185 mm — RUOTA FISSA

TIPO de CARRELLO	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
Capacidad CARRELLO KG	–	250	250	250	250	–	–	–	–	150	300	–